JOSAM i-press

Sistema di raddrizzatura universale per veicoli industriali

www.josam.se

Pressa di raddrizzatura per l'ancoraggio verticale.

Spinta verticale per la svergolatura.

Come funziona JOSAM i-press

Il sistema consiste in tre presse complete per la raddrizzatura ognuna delle quali è montata su ruote e provvista di accessori. Può essere utilizzata con gli altri accessori Josam per la raddrizzatura come morsetti e idraulica.

JOSAM i-press ha caratteristiche uniche. Le tre presse di raddrizzatura sono multi funzionali, operano in tre direzioni e possono spingere sia orizzontalmente che verticalmente. L'attrezzatura è ergonomia, semplice da spostare grazie ad un nuovo sistema di movimentazione.

JOSAM i-press è costruito in lega di alluminio. Il peso leggero ne permette un facile spostamento ed installazione. Rapido posizionamento. La pressa di raddrizzatura si sposta facilmente utilizzando il maniglione centrale. La forza viene distribuita grazie gli ancoraggi a pavimento. Il pretensionamento permette di modificare facilmente la posizione.

Quando il sistema di raddrizzatura non viene utilizzato viene spostato lasciando l'area libera per altri lavori. JOSAM i-press è adatto per l'utilizzo su un'area di 4x14 metri. Il sistema è flessibile e se serve una lunghezza maggiore di 14 metri può facilmente essere prolungato. Sicuro da utilizzare.



Facile da installare. Facile da spostare

JOSAM i-press può essere installato in un pavimento esistente con una profondità di almeno 150 mm. Raccomandiamo di installare almeno 13 x 3 pozzetti.

Per l'ancoraggio a pavimento è necessario forare il pavimento esistente (per le misure vedere il disegno allegato). In ogni foro deve essere inserito un pozzetto (con catena o con vite).

La traversa centrale viene fissata con i pozzetti a vite nel pavimento. La traversa centrale può essere facilmente rimossa ogni volta svitando i bulloni dei pozzetti.

Per connettere i segmenti di traverse viene utilizzata un giunto di connessione. JOSAM i-press è facile da spostare. I pozzetti a pavimento possono essere successivamente estratti per il posizionamento in un'altra area.



Avete considerato la possibilità di iniziare a fare dei lavori di raddrizzatura sui veicoli industriali? JOSAM i-press vi permette di iniziare facilmente!

JOSAM i-press è un sistema di raddrizzatura universale, innovativo e brevettato sviluppato da un fornitore leader mondiale nella raddrizzatura e allineamento ruote per veicoli industriali.

JOSAM i-press è progettato per la raddrizzatura di veicoli con telaio a U, per veicoli con portata da 4 ton fino a quelli più pesanti di 16 ton. Il sistema di raddrizzatura è facile da usare e rapido da installare sul pavimento esistente della tua officina. Se desideri avere il pavimento libero per altre lavorazioni, smontare il sistema di raddrizzatura è semplice e veloce. Un giorno l'area viene utilizzata per la raddrizzatura ed il giorno successivo per altri tipi di lavoro.



Venduto da:

Costruttore:

JOSAM®

Box 419 ▪ SE-701 48 ÖREBRO ▪ Svezia
Tel.: +46 19 30 40 00 ▪ Fax +46 19 32 03 16
E-mail: info@josam.se ▪ Internet: www.josam.se